

DỤNG CỤ THÁO VÒNG BÌ, PHỐT TP 150

Dụng cụ tháo **TP150** là dụng cụ tháo chuyên nghiệp vòng bi cầu và phốt.

Vòng bi có lắp chặt vòng trong và vòng ngoài được tháo nhanh chóng bằng dụng cụ này.

Bộ dụng cụ **TP150** còn sử dụng để tháo các phốt chặn, do đó đây là một công cụ tháo độc đáo và chuyên nghiệp.




Bộ dụng cụ bao gồm:

- 6 bộ tay kéo (A1-A6)
- 2 trục ren (SW19)
- Tay nắm
- 9 đệm hỗ trợ (Ø 10–75 mm)
- Dụng cụ tháo phốt
- 50 vít ren (dùng tháo phốt)
- 10 vòng đệm.


Mô tả và đặc điểm kỹ thuật của bộ Dụng cụ tháo vòng bi, phốt TP150

- Thích hợp cho đường kính trục từ 10 đến 100 mm và đường kính ngoài lên tới 150 mm.
- Ba chức năng tháo trong cùng một dụng cụ.
- Bộ dụng cụ nhỏ gọn có bảng lựa chọn rất tiện dụng.
- Sự bổ sung hoàn hảo cho bộ Simatool Fitting tool FT33.
- Khối lượng hộp 6.6kg/Các kích thước (LxWxH) 440 x 350 x 95 mm




Tháo vòng bi chuyên nghiệp với thiết bị tháo vòng bi, phốt TP150


Tháo vòng bi cầu bằng cách tác dụng lực lên trục.



Đặt các tay kéo vào các rãnh của vòng bi. Sử dụng trục ren di chuyển vòng bi ra khỏi trục

Tháo phốt





Đóng vít vào phốt. Tháo phốt ra bằng cách rút ra với hướng ngược lại.

Tháo vòng bi với lực ép lên vòng ngoài



Đặt đệm hỗ trợ thay thế trục trên vòng trong ổ bi và kéo bằng cách sử dụng trục ren. Tháo vòng bi bằng cách sử dụng tay kéo.

Bảng lựa chọn công cụ cho các loại vòng bi

												
Bearing name						Puller arm	Spindle size					
60..		62..		63..				64..				
6000 6001		6002 6003		6200						BP A1	BP M12	
6004 6005		6006 6201 6202 6203		6002								
6007 6008		6009 6010		6204 6205		6300 6301		6302				
6011 6012		6013		6206		6303 6304				BP A3		BP M16
6014 6015		6016 6017		6207 6208 6209		6210 6011 6305 6306 6307		6403		BP A4		
6018 6019		6020		6212 6213 6214		6215 6216 6217		6008 6309 6310		6311 6312 6313		
								6404 6405 6406 6407		6408 6409 6410		
										BP A6		