



Súng bơm mỡ chạy bằng pin **Lithium-Ion 18V**

Công suất

27 hộp mỡ cho mỗi lần
sạc pin

Áp suất tối đa 8000 psi (552bar)

Lưu lượng bơm 6 oz (170g)/ phút

Độ bền

Bộ truyền động bằng nhôm

Ni lông gia cố sợi
thủy tinh chống
mòn và độ bền cơ
học vượt trội

Dễ sử dụng

Dễ dàng bơm ở nhiệt
độ thấp

Ống bơm gia cường Kevlar siêu
bền và linh hoạt cùng với
đèn pin

Thiết kế nhỏ gọn

Cân bằng ưu việt giúp hạn chế
biến dạng khi có tác động bên ngoài

Công suất tối đa. Thời gian chạy tuyệt vời. Năng suất



Súng bơm mỡ chạy bằng pin **Lithium-Ion 18V**



Hiệu suất cơ học

- Khe cong tối ưu hóa hiệu quả cơ học
- Piston và vòng kẹp hoàn toàn phù hợp
- Động cơ được gắn trực tiếp vào thân máy
- Vòng bi dạng tròn và dài
- Bộ truyền động bằng nhôm tối ưu hiệu quả cơ học và độ bền



Gọn nhẹ

- Hình dáng, cân nặng được tối ưu hóa, tay cầm thoải mái giúp hạn chế biến dạng khi có tác động bên ngoài



Thoát khí tốt

- Tối ưu hóa tuổi thọ động cơ và bộ truyền động



Pin và đèn báo

- Đèn báo báo hiệu mỡ bị nghẽn
- Đèn pin báo hiệu đã nạp đủ 3 hộp mỡ


Công nghệ Lithium

Sạc nhanh gấp 3 lần



Không ảnh hưởng đến dung lượng


Pin có thể được sạc bất cứ lúc nào, trong bất kỳ khoảng thời gian nào, mà không mất dung lượng



Sạc pin trong 60 phút

Theo dõi pin trong suốt quá trình sạc để tăng tuổi thọ pin


Giảm sự tự phóng điện gấp 5 lần



Pin lithium-ion có thể được lưu trữ trong nhiều tháng mà không tiêu hao điện

Năng lượng không đổi

Mức độ hiệu quả đồng nhất



Công suất tối đa. Thời gian chạy tuyệt vời. Năng suất



Súng bơm mỡ chạy bằng pin **Lithium-Ion 18V**

Bao gồm

Ký hiệu	Mô tả
343151	Pin 18V
343152	Bộ sạc 18V (110V/60 Hz) (Cho mẫu #595-A hoặc #595-B)
343153	Bộ sạc 18V (220V/50 Hz) (Cho mẫu #595-C hoặc #595-D)
343170	Đèn súng bơm mỡ 18V có kẹp nối



Thông số kỹ thuật

Ký hiệu	Đầu vào bộ sạc	Pin Li-ION HD			Số hộp mỡ cho mỗi lần sạc pin	Áp lực	Tốc độ dòng chảy	Chiều dài	Trọng lượng súng
		Qty	HDT	mAh					
595-A	110 V	1	18 V	3000 mAh	27	8,000 psi (552 bar)	6.0 oz/min	36 in (91 cm)	7.2 lb (3.3 kg)
595-B	60 Hz	2							
595-C	220 V	1							
595-D	50 Hz	2							

Phụ kiện

Dây đeo	Đồng hồ đo mỡ		Bộ sạc di động	Van giảm áp
	oz	g		
339812	3530 + 340062	3530-A + 340062	343154	340338



Thông tin nhà phân phối

TDEC- Giải pháp bảo dưỡng toàn diện

Công ty Thương mại và Kỹ thuật Tuấn Đức TDEC

Địa chỉ: Nhà L1- Khách sạn La Thành- 218 Đội Cấn- Ba Đình- Hà Nội

Tel: 024 38329442 Fax.: 024 38329834

Di động: 0903442660

Email:sales@tuanduc.com Website:http://www.tuanduc.com

