




Súng bơm mỡ chạy bằng pin Lithium-Ion 20V

Tích hợp thông minh



Màn hình hiển thị
thông tin thực tế:

- Đồng hồ đo mỡ
- Mức mỡ
- Dung lượng pin

Hai tốc độ bơm:

- Cao — 6 oz/phút
(170 g/phút)
- Thấp — 4 oz/phút
(113g/phút)

15 hộp mỡ cho mỗi lần
sạc





Thuận lợi

- Đèn LED với điều khiển bật/tắt



Thoát khí tốt

- Tối ưu hóa tuổi thọ động cơ và bộ truyền động

Độ bền và hiệu suất

- Vòng bi dạng tròn và dài
- Khe cong tối ưu hóa hiệu quả cơ học
- Piston cứng chống mài mòn và uốn cong
- Màn hình LCD chống va đập được bao quanh bởi khung viền hấp thụ va đập



Gọn nhẹ

- Hình dáng, cân nặng được tối ưu hóa giúp hạn chế biến dạng khi có tác động bên ngoài
- Tay cầm mềm, thoải mái



Bôi trơn chính xác - Tích hợp trí thông minh - Chỉ có từ các chuyên gia bôi trơn

LCD đa chức năng

Màn hình hiển thị LCD và các chức năng

Nút khởi động lại, bật hoặc tắt đèn và nút chuyển đổi giữa oz và gam



Công tắc cho phép chọn giữa hai tốc độ bơm



Màn hình chuyển sang màu đỏ khi nghẹt mỡ



Hiển thị nhấp nháy màu đỏ khi súng mất hoặc hết mỡ



Mức pin nhấp nháy để biểu thị điện áp thấp



Mức mỡ nhấp nháy khi gần hết mỡ





Thông số kỹ thuật

Ký hiệu	Pin Li-Ion			Bộ sạc 70 phút	Áp suất	Lưu lượng bơm		Số hộp mỡ cho mỗi lần sạc		Trọng lượng
	Số lượng	HĐT	mAh			Cao	Thấp	Tốc độ cao	Tốc độ thấp	
596-A	1	20 V*	1500	110 V/60 Hz	10,000 psi (690 bar)	6 oz/phút (170 g/phút)	4 oz/phút (113 g/phút)	13	15	6.3 lb (2.9 kg)
596-B	2									
596-C	1									
596-D	2									

*Điện áp tối đa khi không hoạt động

Phụ kiện

Bộ sạc di động	Dây đeo	Pin Li-Ion 20V	Van giảm áp	Khớp nối
343289	339812	343291	340338	322610



TDEC- Giải pháp bảo dưỡng toàn diện

Công ty Thương mại và Kỹ thuật Tuấn Đức TDEC

Địa chỉ: Nhà L1- Khách sạn La Thành- 218 Đội Cấn- Ba Đình- Hà Nội

Tel: 024 38329442 Fax.: 024 38329834

Di động: 0903442660

Email:sales@tuanduc.com Website:http://www.tuanduc.com



Bôi trơn chính xác - Tích hợp trí thông minh - Chỉ có từ các chuyên gia bôi trơn